

---

## Abstract 12:8-4

---

**Torsdag den 5:e september 08:30-10:00 K10**

### **När bifynd blir en huvuddiagnos.**

*Dejan Jovanovic, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.  
dejan.jovanovic@vgregion.se*

Äldre kvinna med rizopati motsvarande vänster S1 sedan början av december månad. Primär utredning via vårdcentral med klinisk undersökning och bedömning av sjukgymnast. Initial slätröntgen av ländryggen i mars månad, 4 månader efter det första besöket på vårdcentralen, uppvisade låg diskhöjd L5-S1 som enda patologiska förändring. Patientens symtomatologi talar primärt för ett misstänkt diskbråck/spinal stenosis, dock noteras med tiden stigande CRP utan annan förklaring, varför diskit misstänks och patienten vidare remitteras för ortopedisk bedömning. En CT-ländrygg ordinerades som ett led i undersökningen maj månad, dvs. 6 månader efter det initiala besöket på vårdcentralen. Denna undersökning uppvisar förändringar i sacrum, vilka ej kunde påvisas på den initiala ländryggsundersökningen och ett bifynd noteras som kommer att spela en nyckelroll i patientens hälsotillstånd.

Bakomliggande patologiska förändringar kommer att presenteras på Röntgenveckan 2013.