

---

## Abstract 11:4-2

---

Torsdag den 5:e september 08:30-10:00 Sal C

### Remitteringsprinciper för muskuloskeletala tumörer

*Mats Geijer, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum. Skånes universitetssjukhus.  
mats@geijer.info*

Regionala tumörcentra för diagnos och behandling av sarkom finns vid fem sjukhus i Sverige, Umeå, Stockholm (Karolinska), Linköping, Göteborg och Lund. Vid dessa sker en multidisciplinär handläggning och utredning av misstänkta muskuloskeletala tumörer, samt multidisciplinär bedömning och behandling av konstaterade tumörer. Genom att koncentrera invasiv diagnostik och behandling till sarkomcentra fås en förbättrad behandling för patienterna med minskad morbiditet och mortalitet.

För mjukdelstumörer har sedan decennier ganska konservativa riktlinjer om remittering funnits, där alla subcutana tumörer med en diameter överstigande fem centimeter samt alla djupt (under muskelfascian) belägna tumörer oavsett storlek skall remitteras till ett tumörcentrum.

I en nyligen publicerad analys av utfallet av dessa riktlinjer i Södra sjukvårdsregionen konstaterades att 97% av alla patienter med mjukdelssarkom remitterades till tumörcentrum. Merparten remitterades innan öppen biopsi eller kirurgi. Av alla patienter som remitterades hade en fjärdedel en malign tumör.